



**OFERTA
EXPORTABLE DE
BIENES Y
SERVICIOS**



CONTENIDO

- 1 INDUSTRIA AGROALIMENTARIA**
- 2 INDUSTRIA LIGERA**
- 3 INDUSTRIA QUÍMICA**
- 4 INDUSTRIA ELECTRÓNICA**
- 5 BIOTECNOLOGÍA**



INDUSTRIA AGROALIMENTARIA



CAFÉ

En grano, tostado y molido

Descripción del producto

Café Cubita tostado en grano natural

Aspecto: Grano con buen tueste, color pardo oscuro o muy ligeramente oscuro, homogéneamente abierto.

Olor: Buen aroma.

Sabor: Limpio, con cuerpo, acidez de mediano a bueno, aromático, que manche la taza.

Café Cubita tostado y molido

Aspecto: Grano con buen tueste, color pardo oscuro o muy ligeramente oscuro, homogéneamente abierto.

Olor: Buen aroma.

Sabor: Limpio, con cuerpo, acidez de mediano a bueno, aromático, que manche la taza acentuadamente y con presencia de abundante crema.

Formato

Café Cubita 57 g molido

Café Cubita 115 g molido


Café Cubita 230 g molido con vacío

Café Cubita 250 g en grano

Café Cubita 460 g molido con vacío

Café Cubita 500 g en grano

Café Cubita 1000 g molido y en grano



Embalaje

Producto envasado retractilado en una película de polietileno. Cantidad de paquetes o bolsas en dependencia del surtido, según solicitud del cliente.

Cajas de cartón ondulado de acuerdo al destino

Otros embalajes de resistencia y dimensiones adecuadas

Moneda USD



+53 49 396002/+53 49 396040



Iluque@cimex.com.cu

CAFÉ

En grano, tostado y molido

El Café Caracolillo proviene de las plantaciones de café Arábico, el cual, tostado y molido cuidadosamente al estilo cubano, permite obtener el aroma y sabor inconfundible que distinguen a la marca.

Descripción del producto

Aspecto: Grano con buen tueste, color pardo oscuro o muy ligeramente oscuro, homogéneamente abierto.

Olor: Buen aroma.

Sabor: Limpio, con cuerpo, acidez de mediano a bueno, aromático, que manche la taza.

Formato

Café Caracolillo 230 g molido con vacío

Café Caracolillo 460 g molido con vacío

Café Caracolillo 1000 g molido y en grano



Embalaje

Producto envasado retractilado en una película de polietileno. Cantidad de paquetes o bolsas en dependencia del surtido, según solicitud del cliente.

Cajas de cartón ondulado de acuerdo al destino

Otros embalajes de resistencia y dimensiones adecuadas

Moneda USD



+53 49 396002/+53 49 396040



lluque@cimex.com.cu



CAFÉ

Tostado y molido

Descripción del producto

Apariencia: polvo fino homogéneo sin presencia de material extraño.

Color: pardo oscuro y uniforme.

Aroma y fragancia: aroma intenso sin presencia de sabores extraños, característica del producto. Bien equilibrado y limpio.

Sabor: sabor intenso sin presencia de sabores extraños. Sabor a tostado entre medio e intenso. Acidez mediana, bien equilibrada. Amargor ligero.

125g

Formato 250 g

500 g

1000 g

Embalaje

Envasado en bolsas de material trilaminado.

Empaque en buen estado, bien sellado con la codificación completa clara y legible. Centrado

Moneda USD



49-39-6800



nescor@nescor.co.cu

CAFÉ



Tostado y molido

Descripción del producto

Apariencia: polvo fino homogéneo sin presencia de material extraño.

Color: pardo oscuro y uniforme.

Aroma y fragancia: aroma intenso sin presencia de sabores extraños, característica del producto. Bien equilibrado y limpio.

Sabor: sabor intenso sin presencia de sabores extraños. Sabor a tostado entre medio e intenso. Acidez mediana, bien equilibrada. Amargor ligero.

125g

Formato 250 g

500 g

1000 g

Embalaje

Envasado en bolsas de material trilaminado.

Empaque en buen estado, bien sellado con la codificación completa clara y legible. Centrado

Moneda USD



49-39-6800



nescor@nescor.co.cu



Cervecería
Cubana s.a.

MALTA GUAJIRA

Descripción del producto

Malta 100% cubana que, sensorialmente, posee un perfil dulce, equilibrado y con aroma intenso a caramelo y cacao. Apuesta por un envase 100% recicitable que contribuye a la sostenibilidad ambiental.

Formato 330 ml

Embalaje Packs de 6 unidades

Moneda EUR



+53 50983467



ventas@cerveceriacubana.com

FIDEOS

INSTANTÁNEOS



Descripción del producto

Alimentos de alta calidad para consumidores en Cuba, América Latina y el mundo.

Sabores: pollo, res, cerdo, camarón y pollo

Formato 65 g
 1 kg

Embalaje Cajas de 6 unidades

Moneda USD

Certificaciones



+53 50509999



thuydung@thaibinh.com.vn



Havana Gurt



Descripción del producto

Integrador natural, rico en fermentos vivos y probióticos, que fortalecen la flora intestinal y contribuyen al equilibrio del organismo, la energía y la concentración diaria.

125 g

1 kg

Formato 4kg

5 kg

10 kg

Moneda USD

Sabores Disponibles

Natural, Café, Plátano, Fresa, Plátano e Fresa, Piña, Pistacho, Maracuyá, Vainilla, Frutas del Bosque

Embalaje

Cartón, 24 pc de 125 g, paleta ct 120 pc

Bag de 4, 5 y 10 kg, 1 pc de cartón, paleta ct 64



+53 5 0910292



info@lacteosmariel.com

PREPARADO

SALCHICHA PRODAL



Descripción del producto

Mezcla de ingredientes, aditivos y especias que aportan una base para salchichas cocidas

Uso alimentario industrial, donde lo permita la legislación vigente.

Empleo en productos cárnicos cocidos.

Adicionar directamente en la amasadora junto a la carne y el agua.

Formato Envase de 25 Kg

Embalaje

Sacos de papel Kraft con bolsa interior de polietileno atado con brida.

Moneda USD

Certificaciones



+34 972477403



info@auservis.com



HUMO LIQUIDO C1



Descripción del producto

Aspecto: líquido oscuro

Sabor: Humo

Dosis según normativa y uso de acuerdo con la legislación vigente.

Uso alimentario industrial. Se recomienda de 0,5 a 2 gramos por kg de masa total

Los componentes integrales de la mezcla cumplen normativas internacionales muy estrictas

Moneda USD

Formato

En garrafa de polietileno de 25kg

A petición del cliente pueden estudiarse otras presentaciones

Certificaciones



+34 972477403




info@auservis.com

Pienso de inicio para cerdos hasta 20 kg

Descripción del producto

Piensos V20

Componentes completos, sin necesidad de mezclar con otras materias primas. Suministro adecuado de agua potable y fresca para mascotas



Formato 46 kg

Envase Sacos

Moneda USD



+53 63968026




vma.agri@gmail.com

Pienso super premium para cerdos desde 20 kg hasta 100 kg

Descripción del producto

Pienso V40

Mezclando un **22%** de este producto concentrado, con otro **78%** de cereales que usted coseche, puede lograr tener un alimento óptimo para sus animales.



Formato 46 kg

Envase Sacos

Moneda USD



+53 52505712




vma.agri@gmail.com

Pienso para cerdos desde 20 kg hasta 100 kg

Descripción del producto

Piensos V50

Componentes completos, sin necesidad de mezclar con otras materias primas. Suministro adecuado de agua potable y fresca para mascotas



Formato 46 kg

Envase Sacos

Moneda USD



+53 52505712

vma.agri@gmail.com




VMA Agri

Pienso para cerdas gestantes

Descripción del producto

Piensos V70 para cerdas gestantes.

Componentes completos, sin necesidad de mezclar con otras materias primas. Suministro adecuado de agua potable y fresca para mascotas



Formato 46 kg

Envase Sacos

Moneda USD



+53 52505712




vma.agri@gmail.com

Pienso para cerdas lactantes

Descripción del producto

Piensos V90 para cerdas lactantes.

Componentes completos, sin necesidad de mezclar con otras materias primas. Suministro adecuado de agua potable y fresca para mascotas.



Formato 46 kg

Envase Sacos

Moneda USD



+53 52505712



vma.agri@gmail.com



VMA Agri

Pienso para gallinas ponedoras de huevos

Descripción del producto

Piensos V26 para gallinas
ponedoras de huevos a partir
de 17 semanas

Componentes completos, sin
necesidad de mezclar con
otras materias primas.

Suministro adecuado de agua
potable y fresca para
mascotas

Formato 46 kg

Envase Sacos

Moneda USD



+53 52505712

vma.agri@gmail.com



Horticultura

Producción de más de 60 especies de vegetales durante el año en función de la estación, disponibilidad de semillas y preferencias del mercado. Combinación de diversas estrategias de manejo ecológico, sin empleo de productos químicos para el control de plagas, enfermedades y malezas.

Aplicación de diversos métodos como la conformación de canteros de piedra de diversas formas y tamaños, según la topografía del terreno.

Productos	Acelga	Perejil	Pepino	
	Espinaca	Berza	Remolacha	Cúrcuma
	Tomillo	Brócoli	Mejorana	Jengibre
	Romero	Coliflor	Tomate	Maracuyá
	Verdolaga	Mizuna	Ají	Quimbombó
	Apió	Mostaza	Habchuela	Berenjena
	Cilantro	Rúcula	Lechuga	Oreganito
	Eneldo	Albahaca	Hierbabuena	Rábano
	Hinojo	Zanahoria	Achicoria	



+53 59963336

info@fincamarta.com



Producción de miel

Descripción de la actividad

Producción de miel, polen, cera y propóleos de la abeja europea *Apis mellifera*

Colmenas de abejas nativas Meliponas

Producción de mieles específicas con alta calidad de plantas como la campanilla blanca o aguinaldo (*Turbina corymbosa*), el romerillo de costa (*Viguiera helianthoides*), el mangle (*Rhizophora mangle*), el patabán (*Laguncularia racemosa*), la palma, el aguacate y el mango, el piñón florido, entre otras de menor abundancia.

Comercialización

A través de la empresa Apicuba , mayormente con destino a la exportación

Moneda USD

Ubicación



La Coronela, Caimito,
Artemisa, Cuba



+53 59963336



info@fincamarta.com



COHIBA
CIGARRILLOS



VERSIÓN EMBAJADOR

PUERTA DE ENTRADA AL
UNIVERSO DEL TABACO CUBANO

Descripción del producto

40% Negro + 60 % Virginia
Cajetilla Bevel Edge 20'S
Longitud: 83 mm (King Size)
Puntera: 32 mm
Alquitrán (TAR): 7,0 mg
Nicotina: 0,6 mg
Monóxido (CO): 6,0 mg

Embalaje

Master Case de 500
cajillas (10 000 uds.
cigarrillos).

Moneda USD

Envase

Envase duro de 10
cajillas (200 uds.
cigarrillos).



(+53) 5994 9494



servicio de atención@brascuba.cu



COHIBA
CIGARRILLOS



VERSIÓN ORIGINAL

VARIANTE DE TABACO NEGRO
VALIDACIÓN CUBANA (ORIGEN)

Descripción del producto

40% Negro + 60 % Virginia
Cajetilla Bevel Edge 20'S
Longitud: 83 mm (King Size)
Puntera: 32 mm
Alquitrán (TAR): 7,0 mg
Nicotina: 0,6 mg
Monóxido (CO): 6,0 mg

Envase

Envase duro de 10
cajetillas (200 uds.
cigarrillos).

Embalaje

Master Case de 500
cajetillas (10 000 uds.
cigarrillos).

Moneda USD



(+53) 5994 9494



servicio de atención@brascuba.cu

INDUSTRIA

LIGERA



PAÑALES DESECHABLES

TB KIDS PREMIUM

Descripción del producto

Pañales con diseños de seguridad y confort para bebés y niños con altos estándares de calidad

Formato

Talla S 36 pañales

Talla M 34 pañales

Talla L 32 pañales

Talla XL 30 pañales

Características claves

Ultra suaves

Resisten hasta 12 h

Canal antiescurrimiento

Ajustable a la medida de la cintura del bebé

Cubre las etapas entre 5kg > 15kg

Moneda USD



+53 49399112/16/17



info@tbg.co.cu

TBGLOBAL

PAÑALES DESECHABLES

TB KIDS PREMIUM PLUS

Descripción del producto

Pañales con diseños de seguridad y confort para bebés y niños con altos estándares de calidad

Formato

Talla S 36 pañales

Talla M 34 pañales

Talla L 32 pañales

Talla XL 30 pañales

Características claves

Ultra suaves

Super absorbentes

Canal antiescurrimiento

Ajustable a la medida de la cintura del bebé

Cubre las etapas entre 5kg > 15kg

Moneda USD



+53 49399112/16/17



info@tbg.co.cu

TBGLOBAL®

PAÑALES DESECHABLES

TB KIDS SUPREME

Descripción del producto

Pañales con diseños de seguridad y confort para bebés y niños con altos estándares de calidad

Formato

Talla S 36 pañales

Talla M 34 pañales

Talla L 32 pañales

Talla XL 30 pañales

Características claves

Protección total

Ultra absorbentes

Resisten hasta 12 h

Canal antiescurrimiento

Ajustable a la medida de la cintura del bebé

Cubre las etapas entre 5kg > 15kg

Moneda USD



TBGLOBAL



+53 49399112/16/17



info@tbg.co.cu



TOALLITAS HÚMEDAS

TB KIDS SUPREME TALCO

Descripción del producto

Nuestros productos tienen como premisa la seguridad y confort del bebé, para lo cual la marca trabaja con altos estándares de calidad.

Formato 20 pc
 120 pc

Características claves

Hipoalergénicas

Componentes 100 % naturales

Sin alcohol

Biodegradables

Moneda USD

TBGLOBAL



+53 49399112/16/17

info@tbg.co.cu

TOALLITAS HÚMEDAS

TB KIDS PREMIUM PLUS ALOE VERA



Descripción del producto

Nuestros productos tienen como premisa la seguridad y confort del bebé, para lo cual la marca trabaja con altos estándares de calidad.

Características claves

Hipoalergénicas

Componentes 100 % naturales

Sin alcohol

Biodegradables

Previenen irritaciones

Formato 20 pc
 120 pc

Moneda USD



TBGLOBAL®



+53 49399112/16/17

info@tbg.co.cu

TOALLITAS HÚMEDAS

TB CARE CON ALCOHOL



Descripción del producto

TB Care es una marca para la higiene y cuidado personal que tiene como propósito garantizar la seguridad, bienestar y comodidad

Formato 120 pc



Características claves

Desinfectantes

Protección antibacterial al 99,9%

Ideal para la higiene de superficies, manos, juguetes y baño

Biodegradables

Con alcohol

Moneda USD

TBGLOBAL



+53 49399112/16/17

info@tbg.co.cu



TOALLITAS HÚMEDAS

TB CARE JAZMÍN

Formato 60 pc

Moneda USD

Descripción del producto

TB Care es una marca para la higiene y cuidado personal que tiene como propósito garantizar la seguridad, bienestar y comodidad

Características claves

Hipoalergénicas

Rico aroma floral

Componentes 100 % naturales

Sin alcohol

Biodegradables



+53 49399112/16/17

TBGLOBAL

info@tbg.co.cu

TB CARE FRESH

Descripción del producto

TB Care es una marca para la higiene y cuidado personal que tiene por propósito garantizar la seguridad, bienestar y comodidad.

Formato

20 pc
40 pc



Características claves

TB Care es una marca para la higiene y cuidado personal que tiene por propósito garantizar la seguridad, bienestar y comodidad.

Frescura mentolada

Antibacteriales

Super transpirables

Moneda USD



+53 49399112/16/17



info@tbg.co.cu

TB CARE REGULAR LINERS

Descripción del producto

TB Care es una marca para la higiene y cuidado personal que tiene por propósito garantizar la seguridad, bienestar y comodidad.

Formato

20 pc
40 pc

Características claves

TB Care es una marca para la higiene y cuidado personal que tiene por propósito garantizar la seguridad, bienestar y comodidad.

Antibacteriales

Super transpirables

Protección total

Ideal para el comienzo y fin del período menstrual



Moneda USD



+53 49399112/16/17



info@tbg.co.cu

ALMOHADILLAS SANITARIAS

TB CARE



Descripción del producto

TB Care es una marca para la higiene y cuidado personal que tiene por propósito garantizar la seguridad, bienestar y comodidad.

Formato

TB Care Invisible Maxi 14pc

TB Care Invisible Ultra Fina 14pc

TB Care Clásica Maxi 10pc

TB Care Clásica Ultra Fina 10pc

TB Care Nocturna Maxi 8pc

TB Care Nocturna Ultra Fina 8pc

Características claves

Superficie de algodón suave para todo el día

Propiedades antibacterianas

Diseño ultrafino y que se adapta al cuerpo

Moneda USD



+53 49399112/16/17



info@tbg.co.cu

TB GLOBAL

PAÑALES DE ADULTOS

TB GLOBAL®

TB CARE

Descripción del producto

TB Care es una marca para la higiene y cuidado personal que tiene como propósito garantizar la seguridad, bienestar y comodidad



Características claves

Protección integral para la incontinencia moderada a severa
Núcleo súper absorbente que evita fugas

Es ajustable con cinta adhesiva

Formato

Talla M 10 pc/paq

Talla L 10 pc/paq

Talla XL 10 pc/paq

Moneda USD



+53 49399112/16/17



info@tbg.co.cu

INSERTO PARA PAÑAL DE ADULTO

TB CARE

Descripción del producto

TB Care es una marca para la higiene y cuidado personal que tiene como propósito garantizar la seguridad, bienestar y comodidad

Formato Unisex 24 pc/paq

Moneda USD



+53 49399112/16/17

TBGL[®]BAL

info@tbg.co.cu

ALMOHADILLAS SANITARIAS

Descripción del producto

Almohadillas sanitarias anatómicas con alas, suaves, frescas y absorbentes, con pulpa de celulosa, tejido non woven, super absorbente, con cinta adhesiva

Características claves

Angélica anatómicas con alas.
Bolsa litografiada.
Peso bruto 284 g. 32 pc/paquete.
Código del producto:
08500004580208



Formato 32 pc/paq

Embalaje Bolsas

80 paq/ bolsa
368 bolsas/capa de palet
3 capas/palet
12 bolsas/palet

Moneda USD



ALMOHADILLAS SANITARIAS

Descripción del producto

Almohadillas sanitarias anatómicas sin alas, suaves, frescas y absorbentes, con pulpa de celulosa, tejido non woven, súper absorbente, con cinta adhesiva



Características claves

Angélica anatómicas PLUS sin alas.

Bolsa litografiada.

Peso bruto 135 g. 18 pc/paquete.

Código del producto:
08500004580253

Formato 18 pc/paq

Embalaje Cajas

81 paq/ bolsa
324 bolsas/capa de palet
7 capas/palet
28 bolsas/palet

Moneda USD



DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR

DEFÁ

Descripción del producto

Limpieza eficiente con detergentes líquidos, simplificando tareas de limpieza y elevando su espacio.

Fórmula revolucionaria que elimina la suciedad más difícil, devolviéndole el brillo original a las prendas.

Características claves

Penetración profunda en cada fibra del tejido
99% eliminación de manchas
Ingredientes seguros, no causa irritación de la piel.
Opción de fragancia: lavanda, floral

Formato 1,5 kg

Moneda USD



SUCHEL TBV S.A.

+5349399105



atencionalcliente@sucheltbv.co.cu



DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR

STB

Descripción del producto

Limpieza eficiente simplificando tareas de limpieza y elevando su espacio.

Fórmula revolucionaria que elimina la suciedad más difícil, devolviéndole el brillo original a las prendas.

Formato 1,5 kg

Características claves

Penetración profunda en cada fibra del tejido

99% eliminación de manchas.

Ingredientes seguros, no causa irritación de la piel.

Opción de fragancia: limón, rosa y lavanda

Moneda USD




SUCHEL TBV S.A.



+5349399105

atencionalcliente@sucheltbv.co.cu

SUAVIZANTE TEXTIL  **SUCHEL TBV S.A.**

DEFÁ

Descripción del producto

Prendas suaves y perfumadas con cada lavado. Nuestro suavizante protege las fibras y aporta una suavidad increíble, haciendo que se sientan como nuevas por más tiempo. Con cada uso, notarás que tus prendas son más fáciles de planchar y tienen un aroma que dura todo el día.

Características claves

Suavizante para prendas de ropa con mejor aroma
Fragancias: floral y lavanda

Formato 1,5 kg

Moneda USD



+5349399105



atencionalcliente@sucheltbv.co.cu

SUAVIZANTE TEXTIL

STB

Descripción del producto

El suavizante STB proporciona una fragancia agradable y duradera, asegurando que la ropa se mantenga fresca y conserve sus colores intactos después de numerosos lavados.

Formato 1,5 kg



+5349399105



atencionalcliente@sucheltbv.co.cu

Características claves

99% quitamanchas

Fragancia: aceite de perfume

Moneda USD



DETERGENTE LÍQUIDO LAVAJILLAS



DEFÁ

Descripción del producto

Detergente especialmente indicado para el lavado manual de vajillas, cristalerías y utensilios de cocina, con alto poder desengrasante.



Características claves

Elimina las manchas, dejando los platos limpios y brillantes como nuevos

Elimina fácilmente la grasa de los platos.

Fragancias: limón y té verde

Formato 800 g
 1,5 kg

Moneda USD



+5349399105

atencionalcliente@sucheltbv.co.cu

DETERGENTE LÍQUIDO LAVAJILLAS

Descripción del producto

Detergente especialmente indicado para el lavado manual de vajillas, cristalerías y utensilios de cocina, con alto poder desengrasante.



Características claves

- Potente fórmula quitamanchas
- Preservación de brillo de vajilla
- Flexibilidad de formato
- Fragancias: limón y té verde

Formato 800 g
 1,5 kg

Moneda USD

DETERGENTE LÍQUIDO FRIEGASUELOS



DEFÁ

Descripción del producto

Nuestro detergente líquido friegasuelos mantiene tus suelos impecables y brillantes. Su fórmula elimina la suciedad y las manchas difíciles, dejando las superficies como nuevas.

Formato 1,5 kg

Moneda USD



+5349399105



atencionalcliente@sucheltbv.co.cu

Características claves

Menta: Ayuda a que el suelo tenga un olor fresco, aportando una sensación de limpieza y frescura.

Fragancias: floral, menta, citronella y limón



STB DETERGENTE LÍQUIDO FRIEGASUELOS



Descripción del producto

Detergente líquido para la limpieza de suelos y losas. Es un detergente que limpia e higieniza, dejando un agradable perfume a los suelos interiores y exteriores.

Formato 1,5 kg

Moneda USD



+5349399105



atencionalcliente@sucheltbv.co.cu

Características claves

Menta: Ayuda a que el suelo tenga un olor fresco, aportando una sensación de limpieza y frescura.

Ylang: Aporta una sensación de relajación y confort en el espacio.

Fragancias: ylang y menta.



DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS DEFÁ

Descripción del producto

Detergente en polvo elaborado a partir de orígenes seguros, lo que garantiza una limpieza eficaz, brillo de las telas y no causa irritación en la piel.

Capacidad de penetrar profundamente en cada fibra de tejido para eliminar todas las manchas.

Formato 500 g
 1 kg
 20 kg

Características claves

Apto para lavado a mano y a máquina

Respetuoso con el medio ambiente

Fragancias: floral y lavanda

Moneda USD



DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS

Descripción del producto

Detergente en polvo elaborado a partir de orígenes seguros, lo que garantiza una limpieza eficaz, brillo de las telas y no causa irritación en la piel.

Capacidad de penetrar profundamente en cada fibra de tejido para eliminar todas las manchas.

Formato 500 g
 1 kg
 20 kg

Características claves

Apto para lavado a mano y a máquina

Eliminación rápida de manchas

Respetuoso con el medio ambiente

Fragancias: floral y lavanda

Moneda USD



Vasos Desechables de Cartón

Descripción del producto

Vaso desechable para bebidas calientes y frías de cartón kraft blanco o blanco natural

Revestimiento interior impermeable para contener líquidos

Reciclable y compostable en condiciones industriales
(dependiendo del revestimiento)

Formato 8 fl oz/240 ml



Moneda USD

Certificaciones



ISO 9001: 2015



(+53)5 989 5641

infocaribe@controlpack.com

Lámina de Cartón para Cuerpo de Vasos

Descripción del producto

Cartón para contacto alimentario, forma de desarrollo "semiabánico" para vasos de 8 onzas.

Formato 6250
uds/cajas

Moneda USD



Certificaciones



ISO 9001: 2015

Bolsas para envasado al vacío

Descripción del producto

Bolsas de poliamida/polietileno. Film coextruido multicapa. Calibre grueso y de alta resistencia.

La poliamida proporciona alta resistencia mecánica y es extremadamente resistente a impactos, punzonamientos, abrasión y roturas. Es una barrera al oxígeno. Ofrece una excelente soldabilidad y adaptación a las formas del producto. El polietileno actúa como capa de sellado. Es una barrera a la humedad. Evita la pérdida de líquidos y protege el producto de la deshidratación. Es un material apto para contacto alimentario, seguro e inerte.



Formato 800 uds/cajas

Moneda USD

Certificaciones



ISO 9001: 2015



(+53)5 989 5641


infocaribe@controlpack.com

BOBINA FILM ESTIRABLE

Descripción del producto

Bolsas de poliamida/polietileno. Film coextruido multicapa. Calibre grueso y de alta resistencia.

La poliamida proporciona alta resistencia mecánica y es extremadamente resistente a impactos, punzonamientos, abrasión y roturas. Es una barrera al oxígeno. Ofrece una excelente soldabilidad y adaptación a las formas del producto. El polietileno actúa como capa de sellado. Es una barrera a la humedad. Evita la pérdida de líquidos y protege el producto de la deshidratación. Es un material apto para contacto alimentario, seguro e inerte.



Formato 800 uds/cajas

Moneda USD

Certificaciones



ISO 9001: 2015



(+53)5 989 5641

infocaribe@controlpack.com



INDUSTRIA QUÍMICA

PINTURAS PLÁSTICAS



Acabado Mate

Descripción del producto

MAXIPLAST BLANCO NIEVE

Pintura acrílica mate al agua. Buen poder cubriente. Lavable. Indicado para superficies interiores y exteriores de hormigón, yeso, etc.

FLASH

Pintura acrílica mate al agua con una buena relación calidad-precio. Buen poder cubriente. Recomendada para uso interior en paredes y techos de hormigón, yeso y otros materiales de construcción.

Colores Blanco
calibrado para
pasteles

Blanco

Formato 15 L

Moneda USD



7833-7950 / 7833-7901



info@grupototcolor.com





REVESTIMIENTOS

GRUPO
TOT COLOR

Descripción del producto

EUROESTUK LISO CU

Revestimiento mate liso al agua 100% acrílico. Cumple la norma INCE de impermeabilidad. No salpica y no marca represas, ni empalmes de rodillo. Buenas propiedades de nivelación. Elevado poder cubriente. Colores estables a la luz e intemperie. Garantía 10 años. Indicado para superficies exteriores e interiores de hormigón y otros materiales de construcción. Auto protegido, inhibe el crecimiento de moho y verdín.

GELPLAST

Revestimiento acrílico liso mate. Buen poder cubriente, lavable y gran dureza. Buena resistencia a los agentes atmosféricos. Indicado para superficies exteriores de hormigón y sus prefabricados.

Lisos

Colores Blanco
 Negro

Formato 15 L

Moneda USD



7833-7950 / 7833-7901



info@grupototcolor.com

IMPERMEABILIZANTES

Descripción del producto

Recubrimiento acrílico elástico transitable al agua. Completamente impermeable al agua pero permeable al vapor de agua. Permanece flexible a temperaturas de - 5° C. Cumple la norma UNE 53413 para revestimientos flexibles sin armadura de refuerzo. Indicado para impermeabilizaciones exteriores sobre rasilla, baldosa, tela asfáltica, espuma de poliuretano, hormigón y otros materiales de construcción.

Acrílico

Colores Blanco
 Gris
 Rojo

Formato 15 L

Moneda USD



7833-7950 / 7833-7901



info@grupototcolor.com

Consolidante y Fijador

Descripción del producto

IMPERCAM 105

Sellador, fijador y endurecedor microporoso al agua. Buenas propiedades de penetración y fijación del soporte. Repintable con cualquier tipo de pintura al agua. Indicada como capa de fondo en superficies interiores o exteriores de hormigón, yeso y otros materiales de construcción.

Color: Incoloro

Formato 20 L

Moneda USD



7833-7950 / 7833-7901



info@grupototcolor.com

TROPICAL SEALER

Imprimación hidrosoluble al agua con acabado mate sedoso. No marca represas ni empalmes de rodillo. Es un producto que utiliza las últimas tecnologías para obtener una calidad ecológica y totalmente sostenible.

Especialmente indicada como fijación y sellado para reparar, fondear y preparar superficies interiores o exteriores de hormigón y sus prefabricados, fibrocemento, yeso, cartón-yeso, escayola, perlies-cayola y otros materiales de construcción en edificios, locales, viviendas, hoteles, escaleras, garajes, paredes y techos, etc.

Color: Blanco translúcido y opalescente / Mate sedoso

Formato 15 L

Epoxis

Descripción del producto

Sistema Epoxi Base Agua

Pintura epoxi al agua con acabado semibrillante. Especialmente recomendado para la protección y decoración de suelos industriales, paredes y techos de hormigón o yeso en locales con poca ventilación o con limitaciones en el uso de disolvente como hospitales, mataderos, colegios, cocinas, industria alimentaria, talleres, parkings, almacenes etc. y en suelos industriales a base de conglomerados asfálticos. Producto de 2 componentes al agua. 100% libre de disolventes, muy bajo olor durante la aplicación y secado.

Colores

- Blanco
- Gris
- Rojo
- Verde

Sistema Epoxi Sin Disolvente

Pintura epoxi amina alifática 100% sólidos de acabado semibrillante. Elevada resistencia mecánica a la abrasión, impacto y golpes. Resiste a salpicaduras y derrames intermitentes de productos químicos.

Indicada como capa de acabado en pavimentos de hormigón con altas prestaciones en aparcamientos, industria alimentaria, laboratorios farmacéuticos en industria en general cuando el uso de disolvente no sea posible.

Colores

Gris
Rojo

Formato

10 L

Moneda

USD



7833-7950 / 7833-7901



info@grupototcolor.com

Descripción del producto

Sistema Epoxi al Disolvente

Pintura epoxi poliamida con disolvente de acabado satinado liso y uniforme. Buena adherencia sobre hormigón. Antipolvo. Buena resistencia al rayado, abrasión y desgaste. Resiste a salpicaduras y derrames intermitentes de productos químicos. Indicado como acabado protector y decorativo para pavimentos interiores de hormigón.

Colores Gris
Rojo
Verde

Formato 15 L

Moneda USD



7833-7950 / 7833-7901



info@grupototcolor.com

Señalización

Descripción del producto

Pintura de señalización acrílica modificada mate en disolvente. Secado rápido. Buena adherencia sobre asfalto y hormigón. No sangra sobre asfalto aglomerado en caliente. Elevada resistencia a la abrasión y desgaste, a las salpicaduras y derrames intermitentes de gasolina, diesel, aceite de motor, líquido de frenos, etc. Rápida puesta en servicio. Indicada para la señalización horizontal en superficies exteriores e interiores de asfalto y hormigón en carreteras, calles, aparcamientos, etc.

Colores Amarillo Blanco

Formato 15 L

Moneda USD



7833-7950 / 7833-7901



info@grupototcolor.com

Imprimación y capa de fondo

Descripción del producto

Mortero Epoxi

Imprimación epoxi poliamida sin disolvente de 2 componentes especial para la aplicación sobre soportes húmedos sin presión higroscópica ni agua encharcada. Fácil aplicación. Excelente adherencia sobre soportes minerales. Penetra por capilaridad.

Una vez polimerizado resiste el paso del agua y a ciclos de hielo-deshielo. Uso interior y exterior. Indicado como capa de fondo en sistemas de pintura, multicapas o autonivelantes en soportes que presenten una humedad relativa inferior al 20%.

Colores Incoloro

Formato 10 L

Moneda USD



7833-7950 / 7833-7901



info@grupototcolor.com

Acrílicos al agua

Descripción del producto

Acabado brillante

Esmalte acrílico brillante al agua.

Multisuperficies. Atóxico.

Prácticamente sin olor. Buenas propiedades de nivelación y capacidad de aplanamiento.

Máxima cubrición. Lavable incluso con detergentes. No amarillea. Gran poder de cubrición y elevado rendimiento.

Muy suave al tacto. Indicado para superficies interiores y exteriores de hormigón, acero, madera y otros materiales de construcción previamente imprimados en ventanas, persianas, zócalos, muretes, etc.

Colores Blanco
Negro

Formato 4 L

Moneda USD



7833-7950 / 7833-7901



info@grupototcolor.com

Alquídicos

Descripción del producto

Acabado brillante (Campilux super Anticorrosivo)

Esmalte sintético brillante, secado rápido pigmentado con fosfato de zinc, contiene inhibidores de corrosión. Buena brochabilidad y capacidad de nivelación. Duro y flexible. Buena adherencia sobre las imprimaciones habituales según tipo de soporte. Buen poder anticorrosivo. Exento de plomo. Indicado como capa de acabado en superficies interiores y exteriores de acero, aleaciones ligeras, madera y otros materiales de construcción previamente imprimados en marcos, radiadores, barandillas, puertas, etc.

Colores

Blanco, Negro, Amarillo medio, Amarillo real, Azul cobalto, Azul luminoso, Bermellón, Crema, Gamuza, Gris azulado, Naranja, Ocre, Pardo, Rojo carroaje, Rojo inglés, Tabaco, Verde carroaje, Verde hierba, Verde mayo, Verde primavera

Formato 4 L

Moneda USD



7833-7950 / 7833-7901



info@grupototcolor.com

Alquídicos

Descripción del producto

Acabado brillante (Campilux Plus Tropical)

Esmalte sintético brillante de alto contenido en sólidos. Buena brochabilidad y capacidad de nivelación. Buena cubrición. Alto brillo. Duro y flexible. Buenas adherencia sobre las imprimaciones habituales según el tipo de soporte. Exento de plomo. Indicado como capa de acabado en superficies interiores o exteriores de acero, madera y otros materiales de construcción previamente imprimados cuando se requiera un sistema sintético de altas prestaciones en marcos, puertas, ventanas, barandillas, etc., cuando se desee un acabado y prestaciones altamente decorativas.

Colores

Blanco, Negro, Marfil, Amarillo medio, Amarillo real, Azul claro, Azul oscuro, Azul luminoso, Bermellón, Gris perla, Naranja, Ocre, Rojo vivo, Tabaco, Verde bosque, Verde primavera.

Formato 4 L

Moneda USD



7833-7950 / 7833-7901



info@grupototcolor.com

Alcídicas Base Disolvente

Descripción del producto

EUROPRIMER S/R CU

Imprimación sintética de secado rápido. Humecta y sella el soporte. Buena adherencia sobre hierro y acero al carbono. Buen poder anticorrosivo. Exento de plomo. Indicado como capa de imprimación en superficies interiores o exteriores de acero, en estructuras, depósitos, carrocerías, etc.

Colores Gris
 Rojo

Formato 4 L
 15 L

Moneda USD



Alcídicas Base Disolvente

Descripción del producto

Epoxi base disolvente

Imprimación epoxi poliamida de dos componentes pigmentada con alto contenido en fosfato de zinc. Gran facilidad de aplicación. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otras aleaciones ligeras. Forma una película dura y tenaz con elevadas propiedades anticorrosivas. Completamente exento de plomo y cromatos. Buena resistencia a una amplia gama de productos químicos. Indicada como imprimación de uso general, para superficies interiores o exteriores de acero, en sistemas epoxi o poliuretano. Producto listo al uso una vez mezclado.

Colores Blanco

Formato 4 L
15 L

Moneda USD



7833-7950 / 7833-7901



info@grupototcolor.com

GRUPO

TOT COLOR

Alcídicas Base Disolvente

Descripción del producto

Convertidores óxidos

Imprimación al agua para superficies de hierro o acero que al reaccionar con el óxido crea una barrera protectora que neutraliza el proceso de oxidación superficial y evita la necesidad de eliminar el óxido antes de aplicar la capa de acabado. Reacciona con todos los óxidos e hidróxidos del hierro bi y trivalente. Forma una barrera directa sobre el óxido y lo transforma en una barrera protectora, aislante y protectora de la corrosión de forma temporal. Repintable con pinturas de acabado convencionales. Prácticamente sin olor durante la aplicación y completamente inodoro una vez ha reaccionado y está completamente seco. Especialmente recomendado para el tratamiento de superficies interiores o exteriores de hierro o acero en puertas, ventanas, barandillas, verjas, electrodomésticos, herramientas, estructuras y perfiles de acero, vehículos, remolques, etc.

Colores

Blanquecino / Crema en húmedo y negro una vez reaccionado.

Formato 4 L

Moneda USD



7833-7950 / 7833-7901



info@grupototcolor.com

Piscinas

Descripción del producto

PAVICAM 645

Pintura acrílica satinada al disolvente especial para la decoración e impermeabilización de piscinas. Mono-componente. Excelentes propiedades de aplicación. Duro pero flexible. Alta resistencia al agua clorada y a la intemperie. Indicada como pintura decoradora y protectora para piscinas exteriores e interiores de hormigón, cemento en viviendas particulares, polideportivos, hoteles, etc.

Colores Blanco
 Azul danubio

Formato 4 L
 15 L


Moneda USD



7833-7950 / 7833-7901



info@grupototcolor.com



USO ESPECÍFICO

GRUPO
TOT COLOR

Disolventes

Producto	Formato		
	1 L	5 L	25 L
Universal	1 L	5 L	25 L
Sintético	1 L	5 L	25 L
Limpieza		5 L	
Epoxi	1 L	5 L	25 L
Poliuretanos	1 L	5 L	25 L
Simil aguarras	1 L	5 L	

Moneda USD



7833-7950 / 7833-7901



info@grupototcolor.com



TRATAMIENTOS PARA MADERAS

Selladora al Agua



Descripción del producto

Imprimación acrílica selladora al agua. Buenas propiedades de aplicación. Excelente nivelación. Rápido secado. Evita el repelo de la madera. Fácil lijado. Repintable con esmalte al agua o sintéticos con disolvente. Indicado para su uso interior o exterior en todo tipo de superficies porosas de madera, hormigón, yeso, cartón-yeso y otros materiales de construcción, en paredes interiores, marcos, puertas, ventanas, etc.

Colores Blanco

Formato 0,75 L
4 L

Moneda USD



7833-7950 / 7833-7901

info@grupototcolor.com

DECORACIÓN SISTEMA SEC-COLOR

Tintes

Universales	BS Magenta	1 L
	JS Negro Intenso	1 L
	KU Blanco	1 L
	LS Azul Claro	1 L
	MS Amarillo Claro	1 L
	NS Rojo Exterior	1 L
	PS Verde	1 L
	QS Amarillo Intenso	1 L
	RS Azul Intenso	1 L
	TS Ocre	1 L
	US Naranja	1 L
	VS Rojo Interior	1 L
	WS Pardo	1 L
	XS Negro	1 L
	YS Rojo Óxido	1 L
	ZS Violeta	1 L

GRUPO

TOT COLOR



7833-7950 / 7833-7901



info@grupototcolor.com

DECORACIÓN SISTEMA SEC-COLOR

Pinturas Plásticas

Millenium	Formato	
Base P	15 L	Tinte
Base D	14 L	
Base TR	13,5 L	
Blanco	15 L	

Revestimiento para fachadas

Liso Agua

Euroestuk Liso CU	Formato	Gelplast	Formato
Base P	15 L	Base P	15 L
Base D	14 L	Base D	14 L
Base TR	14 L	Base TR	13,5 L

GRUPO



7833-7950 / 7833-7901



info@grupototcolor.com

Esmaltes Acrílicos al Agua



CAMPILUX AL AGUA BRILLANTE CU

Formato

Base P 3,6 L

Base D

Base TR

Esmaltes Alquídicos al Disolvente

CAMPILUX SUPER ANTICORROSIVO

Formato

Base P 3,6 L

Base D

Base TR



CONTRACTOR

El color de Cuba

Descripción del producto

Pintura 100 % acrílica, con acabado mate, para interiores, especialmente en hoteles o en zonas tropicales. Recomendada para superficies de yeso, mampostería, concreto, fibrocemento, Tablaroca, estuco, texturizados, bardas, muros de edificios, comercios, almacenes, etc. Exuestas a ambientes marinos, salinos o de alta humedad

Uso Interior acabado mate

Aplicación Interiores de hoteles y edificios frente al mar



50988608

contacto@devoxcaribe.com

Características

Gran poder cubriente
Excelente adherencia

Formato

Moneda USD



PINTURAS ACRÍLICAS

SUPERIOR



El color de Cuba

Descripción del producto

Pintura a base de látex acrílicos siliconizado de buena duración, acabado mate. Recomendada para superficies de yeso, mampostería, concreto, fibrocemento, Tablaroca, estuco, bordas, plafones, almacenes, etc.

Uso Interior acabado mate


Aplicación En casas e industrias

Características

Alto poder cubriente
Buen rendimiento en interiores
Resistencia a la intemperie

Formato

Moneda USD



50988608

contacto@devoxcaribe.com

PINTURAS ACRÍLICAS

PROFESIONAL



Descripción del producto

Pintura a base de látex acrílicos de alta duración, para exteriores e interiores, fino acabado mate. Recomendada para superficies de yeso, mampostería, concreto, fibrocemento, tablaroca, estuco, texturizados, bardas, muros de edificios, comercios, almacenes, etc.

Uso Exteriores e interiores acabado mate

Aplicación En casas e industrias


Características

Alto rendimiento

Al ser aplicada no salpica

Formato

Moneda USD



50988608

contacto@devoxcaribe.com

PINTURAS ACRÍLICAS

ULTRA



El color de Cuba

Descripción del producto

Pintura 100 % acrílica, con acabado mate, para exteriores e interiores, especialmente en zonas costeras o tropicales. Recomendada para superficies de yeso, mampostería, concreto, fibrocemento, tablaroca, estuco, texturizados, bardas, muros de edificios, comercios, almacenes, etc. Exuestas a ambientes marinos, salinos o de alta calidad.

Características

Alto rendimiento

Al ser aplicada no salpica

Uso Exteriores e interiores
acabado mate

Aplicación En casas e industrias


Formato

Moneda USD



50988608

contacto@devoxcaribe.com



PINTURAS ACRÍLICAS



MASTERCRAFT

Descripción del producto

Pintura de alta resistencia para exteriores e interiores, fórmula a base de polímeros acrílicos modificados. Recomendada para superficies de yeso, mampostería, concreto, fibrocemento, tablaroca, estuco, texturizados, bardas, muros de edificios, comercios, almacenes, etc.

Uso Exteriores e interiores
acabado satinado

Características

Alto rendimiento

Al ser aplicada no salpica


Lavable

Resistente al craqueo

Aplicación En casas e industrias

Formato

Moneda USD



50988608

contacto@devoxcaribe.com

PINTURAS ACRÍLICAS

PREMIUM



Descripción del producto

Pintura 100 % acrílica, con acabado satinado, para exteriores e interiores, especialmente en zonas costeras o tropicales. Recomendada para superficies de yeso, mampostería, concreto, fibrocemento, tablaroca, estuco, texturizados, bardas, muros de edificios, comercios, almacenes, etc. Exuestas a ambientes marinos, salinos o de alta calidad.

Uso Exteriores e interiores
acabado satín

Moneda USD



50988608

contacto@devoxcaribe.com

Aplicación

Fachada de hoteles y edificios frente al mar, baños (muros o cocinas)


Características

Alto desempeño y durabilidad en ambientes húmedos, marinos e industriales

Permanece como recién pintado por años

100 % Lavable

Estabilidad de colores



SELLADORES

MATIZ

DEVOX
CARIBE
El color de Cuba

Descripción del producto

Fondo y acabado pigmentado, 100% acrílico blanco, este producto es la base para la aplicación de diversas pinturas como vinil-acrílicas, de alto y bajo desempeño, optimiza el alto rendimiento en el acabado final. Recomendada para superficies de mampostería, concreto, fibrocemento, yeso, tablaroca, estuco, bardas, plafones, almacenes, etc. Incluso con residuos salitrosos o superficies altamente alcalinas.

Características

Excelente poder de penetración en superficies porosas
Previenen el crecimiento de hongos en superficie
Aumenta el rendimiento del acabado

Moneda USD



50988608

contacto@devoxcaribe.com

SELLADORES CRISTAL



Descripción del producto

Sellador 100 % acrílico, Alto rendimiento. Recomendada para superficies de mampostería, concreto, fibrocemento, tablaroca, plafones, almacenes, etc. Incluso con residuos salitrosos o superficies altamente alcalinas.

Características

Rápido secado
Alta resistencia a las superficies salitrosas y ligeramente húmedas
Aumenta el rendimiento del acabado

Moneda USD



50988608

contacto@devoxcaribe.com



ESMALTES

DEVOCRYL 50

DEVOX
CARIBE

El color de Cuba

Descripción del producto

Recubrimiento primario 100 % acrílico, soluble al agua, con pigmentación a base de colorantes fotorresistentes e inhibidores de corrosión. Por sus componentes acrílicos y pigmentos de lata calidad, funciona muy bien como primario anticorrosivo.

Uso Exteriores e interiores
acabado semi mate


Características

Soluble al agua
Anticorrosivo brillante
Alta resistencia a la salinidad

Aplicación

Zonas costeras y ambientes muy agresivos, en donde los cambios de temperatura y la humedad dañan en poco tiempo a los otros tipos de pintura

Moneda USD



50988608

contacto@devoxcaribe.com

ESMALTES

DEVOCRYL 500

DEVOX
CARIBE

El color de Cuba

Descripción del producto

Pintura 100 % acrílica, con acabado satinado, para exteriores e interiores, especialmente en zonas costeras o tropicales. Pintura con excelente resistencia a la salinidad, excelente resistencia al frote y lavado; además de resistir a los ataques alcalinos derivados de agentes de limpieza.

Uso Exteriores e interiores


Aplicación

Fachada de hoteles, edificios frente al mar

Características

Alto desempeño y durabilidad en ambientes húmedos, marinos e industriales
Excelente poder cubriente
Evita el crecimiento de algas y hongos en superficies donde es pintada
Alta resistencia a la intemperie incluyendo a los rayos UV

Moneda USD



50988608

contacto@devoxcaribe.com

ESMALTES

GREENAMEL



Descripción del producto

Esmalte ecológico 100 % base agua alquidálico anticorrosivo. Formulado con materia prima renovable. Recomendada para proteger y decorar superficies metálicas y de madera, tales como puertas de acero o hierro, tuberías, racks, maquinaria, acero estructural, etc.

Características


Acabado brillante, mate y semimate
Ecológico al 100 %
No requiere solventes
Soluble en agua

Moneda USD



50988608

contacto@devoxcaribe.com



IMPERMEABILIZANTES

DEVOTHANE ERC

Descripción del producto

Impermeabilizante altamente flexible y efectivo, diseñado especialmente para aplicaciones de altos espesores asegurando una protección a largo plazo. Recomendada para superficies con azoteas, prefabricados, lámina negra, lámina galvanizada, concreto, SBS, asfalto, impermeabilizante dañado, puentes, plantas petroquímicas, plantas de tratamientos de aguas, instalaciones químicas y marinas.



50988608



contacto@devoxcaribe.co


Características

Base agua

Excelente elongación

Refleja los rayos solares disminuyendo el uso del aire acondicionado

Moneda USD



IMPERMEABILIZANTES

DEVOTHANE ERC

Descripción del producto

Impermeabilizante altamente flexible y efectivo, diseñado especialmente para aplicaciones de altos espesores asegurando una protección a largo plazo. Recomendada para superficies con azoteas, prefabricados, lámina negra, lámina galvanizada, concreto, SBS, asfalto, impermeabilizante dañado, puentes, plantas petroquímicas, plantas de tratamientos de aguas, instalaciones químicas y marinas.



50988608



contacto@devoxcaribe.co


Características

Base agua


Excelente elongación

Refleja los rayos solares disminuyendo el uso del aire acondicionado

Moneda USD



INDUSTRIA ELECTRÓNICA





MONTAJES Y CONSTRUCCIONES MECÁNICAS

Montaje, instalación y puesta en marcha de equipos y sistemas ingenieros. Mantenimiento y upgrade
Instalación de líneas de tuberías de proceso y tecnológicas

apoyo integral a los fabricantes de equipos y sistemas en instalación y puesta en marcha

Soldadura TIG, MIG-MAG, MMA

Equipos, operarios y diseño CAD en taller para construcción y recuperación



+(53) 49399300



andres.romero@tec.bdcint.cu



SISTEMAS TECNOLÓGICOS SANITARIOS

Diseño, montaje de sistemas de tratamiento, generación y distribución de aguas farmacéuticas

Soldadura orbital de tuberías inoxidables ASME BPE

Videoscopía industrial



+(53) 49399300



andres.romero@tec.bdcint.cu



ELECTRICIDAD Y AUTOMÁTICA

Fabricación, rehabilitación y modernización de todo tipo de pizarras de electricidad y automática

Estudios de eficiencia energética e implementación de soluciones incluyendo bancos de capacitores

Soluciones de automática de equipos y sistemas

Montaje integral de instalaciones eléctricas



+ (53) 49399300



andres.romero@tec.bdcint.cu



FABRICACIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Actualización, adaptación y modernización de sensores a
los requerimientos del cliente

Calibrados en tres puntos del rango



+ (53) 49399300

 andres.romero@tec.bdcint.cu

BIOTECNOLOGÍA



Diseño y escalado de procesos

Producción de lotes para ensayos clínicos

Contratos de Desarrollo y fabricación comercial (CDMO, por sus siglas en inglés) para Ingrediente Farmacéutico Activo (drug substance) como formas terminadas asépticas líquidas y liofilizadas (drug product) que incluye formulación, llenado, retape, liofilización, inspección visual y envase.

Capacidades Productivas

Ingrediente Farmacéutico Activo	Fermentadores de 30 L, 100 L y 600 L
--	---

Formulación y llenado	➤ Línea de 3000 uph
	➤ Línea de 12 000 uph

Liofilización	➤ 1 m ²
	➤ 10 m ²



+53 47399105



comunicacion@cigbmariel.cu

SERVICIOS

Servicios analíticos (microbiológicos, bioquímicos, químicos y físicos)

Servicios de transportación refrigerada y seca

Servicios de almacenamiento general y refrigerado

Servicios de metrología

Servicios de lavandería convencional y de alta especialización

Servicio de purificación de agua



+53 47399105



comunicacion@cigbmariel.cu



“UNA PUERTA ABIERTA AL MUNDO”